

Eumill[®]

ALLERGY

SOLLIEVO DAI SINTOMI DELL'ALLERGIA OCULARE
Liposomi, acido ialuronico, estratto di Perilla
Gocce oculari lubrificanti, lenitive e antiossidanti
Flacone pluridose da 10 ml

Descrizione:

La superficie oculare è ricoperta da una struttura liquida chiamata film lacrimale con diverse funzioni, tra cui quella di lubrificazione, idratazione, nutrizione, pulizia e soprattutto di protezione della superficie oculare. Nello specifico tale film lacrimale è composto da tre strati:

- Strato mucoso, il più interno.
- Strato acquoso, quello intermedio.
- Strato lipidico, il più esterno.

La componente lipidica più esterna è secreta da particolari ghiandole, chiamate di Meibomio, ed è la responsabile della formazione di una barriera lungo il bordo palpebrale e sulla superficie oculare, che provvede al contenimento del film lacrimale stesso preservandolo dall'evaporazione, e che mantiene la fisiologica idratazione oculare.

L'esposizione a diversi fattori, sostanze o agenti microbici esterni, può causare una compromissione di questo strato lipidico. Una volta compromesso il film lacrimale non assicura più la sua funzione di barriera protettiva a livello della superficie oculare. Questo comporta una maggior esposizione ad agenti irritanti esterni. Nei soggetti predisposti, ad esempio, sostanze quali i pollini, la polvere o il pelo animale, una volta entrati in contatto con la superficie oculare, scatenano la sintomatologia della congiuntivite allergica, ovvero bruciore oculare, lacrimazione ed intenso prurito.

Eumill Allergy è un dispositivo medico adatto per tutti quegli stati di compromissione del film lacrimale che causano infiammazione, irritazione, rossore, bruciore, prurito, lacrimazione e fastidio a livello oculare, anche dovute a congiuntiviti allergiche, andando a ripristinare la naturale funzione barriera di difesa della componente lipidica del film lacrimale verso sostanze ed agenti microbici esterni e donando quindi sollievo alla tipica sintomatologia allergica.

Il dispositivo è sterile e privo di conservanti, assicurando un'ulteriore prevenzione dalle irritazioni oculari.

Utilizzabile con lenti a contatto.

Indicato per adulti e bambini (3+).

Il флаcone dopo l'erogazione potrebbe rimanere leggermente deformato per qualche minuto per poi tornare alla sua forma originale. Per le caratteristiche del флаcone stesso, potrebbe essere necessario applicare una pressione maggiore al suo progressivo svuotamento per permettere la completa fuoriuscita del prodotto.

Composizione:

Liposomi (0,5%), acido ialuronico (0,1%), estratto di Perilla, acido citrico monidrato, sodio citrato tribasico diidrato, cloruro di sodio, acqua purificata.

Come funziona:

Il dispositivo è particolarmente indicato per donare sollievo alla tipica e fastidiosa sintomatologia allergica (infiammazione, irritazione, rossore, bruciore, prurito, lacrimazione). La presenza di liposomi infatti, coadiuvata dall'acido ialuronico, regola la lubrificazione della superficie oculare e stabilizza lo strato lipidico del film lacrimale permettendo così di ripristinare la naturale funzione di barriera verso agenti microbici, sostanze ed allergeni esterni. Contiene inoltre estratto di Perilla con proprietà antiossidanti.

Istruzioni per l'uso:

1-2 gocce in ciascun occhio, 3-4 volte al giorno.

Lavare accuratamente le mani.



1 Prima della somministrazione rimuovere il sigillo di garanzia.



2 Aprire il флаcone rimuovendo il tappo di protezione.



3 Capovolgere il flacone ed esercitare una lieve pressione sul flacone per instillare 1-2 gocce in ogni occhio, se non diversamente prescritto.



4 Dopo l'instillazione richiudere immediatamente il flacone con l'apposito tappo.

Interazioni con medicinali:

Non sono note interazioni con medicinali. L'uso di altri prodotti oftalmici (farmaci o dispositivi medici) deve essere effettuato almeno 15 minuti dopo l'instillazione di questi colliri. La somministrazione orale di altri dispositivi medici, farmaci o integratori in concomitanza con questi colliri deve essere effettuata sotto la supervisione di un medico.

Confezione:

La confezione è composta da un flacone pluridose con sistema di chiusura OSD (ophthalmic squeeze dispenser) contenente 10 ml di prodotto privo di conservanti.

Controindicazioni:

Sensibilità o allergia nota a qualsiasi ingrediente.

Precauzioni ed avvertenze:

Lavarsi accuratamente le mani prima di utilizzare il prodotto.

Non utilizzare il prodotto in caso di nota incompatibilità verso anche un solo componente della formulazione.

Non utilizzare il prodotto in caso di ipersensibilità o allergia accertata verso uno o più componenti.

Non toccare la superficie oculare, né nessun'altra superficie, con la punta del flacone.

Richiudere bene il flacone dopo l'uso.

In caso di reazioni indesiderate interrompere immediatamente il trattamento, consultare il proprio medico ed informare il fabbricante.

Qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo deve essere tempestivamente segnalato al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito.

Prima dell'uso verificare che il prodotto sia correttamente chiuso e non danneggiato.

Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.

Non utilizzare il flacone dopo 90 giorni dall'apertura.

Non utilizzare il prodotto per più di 30 giorni consecutivi.

Tenere al di fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.

L'uso nei bambini deve essere supervisionato da un adulto.

In gravidanza ed in allattamento consultare prima il proprio medico.



Tenere fuori da fonti di calore.

Conservare al riparo dai raggi solari.

Non ingerire.

Prodotto per uso esterno.

Prodotto per solo uso oftalmico



Rev. 09/2022



Eumill®

ALLERGY

SOLLIEVO DAI SINTOMI DELL'ALLERGIA OCULARE
Liposomi, acido ialuronico, estratto di Perilla
Gocce oculari lubrificanti, lenitive e antiossidanti
10 contenitori monodose da 0,5 ml

Descrizione:

La superficie oculare è ricoperta da una struttura liquida chiamata film lacrimale con diverse funzioni, tra cui quella di lubrificazione, idratazione, nutrizione, pulizia e soprattutto di protezione della superficie oculare. Nello specifico tale film lacrimale è composto da tre strati:

- Strato mucoso, il più interno.
- Strato acquoso, quello intermedio.
- Strato lipidico, il più esterno.

La componente lipidica più esterna è secreta da particolari ghiandole, chiamate di Meibomio, ed è la responsabile della formazione di una barriera lungo il bordo palpebrale e sulla superficie oculare, che provvede al contenimento del film lacrimale stesso preservandolo dall'evaporazione, e che mantiene la fisiologica idratazione oculare.

L'esposizione a diversi fattori, sostanze o agenti microbici esterni, può causare una compromissione di questo strato lipidico. Una volta compromesso il film lacrimale non assicura più la sua funzione di barriera protettiva a livello della superficie oculare. Questo comporta una maggior esposizione ad agenti irritanti esterni. Nei soggetti predisposti, ad esempio, sostanze quali i pollini, la polvere o il pelo animale, una volta entrati in contatto con la superficie oculare, scatenano la sintomatologia della congiuntivite allergica, ovvero bruciore oculare, lacrimazione ed intenso prurito.

Eumill Allergy è un dispositivo medico adatto per tutti quegli stati di compromissione del film lacrimale che causano infiammazione, irritazione, rossore, bruciore, prurito, lacrimazione e fastidio a livello oculare, anche dovute a congiuntiviti allergiche, andando a ripristinare la naturale funzione barriera di difesa della componente lipidica del film lacrimale verso sostanze ed agenti microbici esterni e donando quindi sollievo alla tipica sintomatologia allergica.

Il dispositivo è sterile e privo di conservanti, assicurando un'ulteriore prevenzione dalle irritazioni oculari.

Utilizzabile con lenti a contatto.

Indicato per adulti e bambini (3+).

Composizione:

Liposomi (0,5%), acido ialuronico (0,1%), estratto di Perilla, acido citrico monoidrato, sodio citrato tribasico diidrato, cloruro di sodio, acqua purificata.

Come funziona:

Il dispositivo è particolarmente indicato per donare sollievo alla tipica e fastidiosa sintomatologia allergica (infiammazione, irritazione, rossore, bruciore, prurito, lacrimazione). La presenza di liposomi infatti, coadiuvata dall'acido ialuronico, regola la lubrificazione della superficie oculare e stabilizza lo strato lipidico del film lacrimale permettendo così di ripristinare la naturale funzione di barriera verso agenti microbici, sostanze ed allergeni esterni. Contiene inoltre estratto di Perilla con proprietà antiossidanti.

Istruzioni per l'uso:

1-2 gocce in ciascun occhio, 3-4 volte al giorno.

Lavare accuratamente le mani.

Dopo aver aperto la busta di protezione:




- 1) Separare un flaconcino monodose dalla barretta costituita da 5 contenitori.



- 2) Ruotare l'aletta ed estrarre il cappuccio di chiusura che può essere utilizzato per richiudere il contenitore.



3) Effettuare una leggera pressione sul corpo del flaconcino monodose ed instillare 1/2 gocce in ciascun occhio.



4) Dopo l'utilizzo richiudere immediatamente il monodose: il contenitore può essere riutilizzato entro 24 ore dalla prima apertura.

Interazioni con medicinali:

Non sono note interazioni con medicinali. L'uso di altri prodotti oftalmici (farmaci o dispositivi medici) deve essere effettuato almeno 15 minuti dopo l'instillazione di questi colliri. La somministrazione orale di altri dispositivi medici, farmaci o integratori in concomitanza con questi colliri deve essere effettuata sotto la supervisione di un medico.

Confezione:

La confezione contiene 2 bustine da 5 monodose ciascuna. Contenitore monodose da 0,5 mL richiudibile equivalente a circa 10 gocce.

Controindicazioni:

Sensibilità o allergia nota a qualsiasi ingrediente.

Precauzioni ed avvertenze:

Il prodotto è utilizzabile da una sola persona.

Dopo la prima apertura, il prodotto residuo in esso contenuto deve essere riutilizzato entro 24 ore, dallo stesso utilizzatore.

Non utilizzare il prodotto per più di 30 giorni consecutivi.

Richiudere bene il contenitore monodose dopo l'uso.

Non utilizzare il prodotto se la busta di alluminio dovesse essere danneggiata oppure se il flaconcino monodose risultasse non perfettamente chiuso.

Lavarsi accuratamente le mani prima di utilizzare il prodotto.

Non utilizzare il prodotto in caso di incompatibilità verso anche un solo componente della formulazione.

Non utilizzare il prodotto in caso di ipersensibilità o allergia accertata verso uno o più componenti.

Non toccare la superficie oculare, né nessun'altra superficie, con la punta del monodose.

In caso di reazioni indesiderate interrompere immediatamente il trattamento, consultare il proprio medico ed informare il fabbricante.

Qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo deve essere tempestivamente segnalato al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito.

Prima dell'uso verificare che il prodotto sia correttamente chiuso e non danneggiato.

Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.

Tenere al di fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.

L'uso nei bambini deve essere supervisionato da un adulto.

In gravidanza ed in allattamento consultare prima il proprio medico.

Tenere fuori da fonti di calore.

Conservare al riparo dai raggi solari.

Non ingerire.

Prodotto per uso esterno.

Prodotto per solo uso oftalmico.



Dispositivo medico



Consultare le istruzioni prima dell'uso



Usare entro



Data di fabbricazione



Numero di lotto



EUALMNVN050



OC01 (codice modello)



Tenere lontano dalla luce solare



Conservare al riparo dall'umidità



25°C
Temperatura di conservazione



Nirial Pharma srl –
Via Rovani, 7 – 20123 Milano (IT)



sistema di barriera sterile singola



Sterilizzato



Distribuito da: Recordati Industria Chimica e farmaceutica S.p.A
via Matteo Civitali 1 - 20148 Milano (IT)

Rev. 09/2022



MISTO
Carta da fonti gestite
in maniera responsabile
FSC® C164660

RECORDATI OTC